

Katia®

100%  
DELICATE



 06 PANAMA / CAPRI | X | Level  
○○○

**Katia**®



KK

 07 PANAMA / CAPRI | X | Level  
○○○

 08 PANAMA / CAPRI | X | Level  
○○○

# 08



page 8/9

Barboteuse

PANAMA ou/ OF /O  
CAPRI

## FR

**TAILLES :** -a) 3 mois -b) 6 mois -c) 12 mois  
-d) 18 mois

**Le modèle de la photo correspond à la taille :**  
-b) 6 mois

### FOURNITURES

Qualité PANAMA col. n° 79 : -a) 2 -b) 2 -c) 3  
-d) 3 pelotes  
9 boutons en bois

**REMARQUE :** ce modèle peut également être confectionné en CAPRI (l'explication est valable pour les deux qualités). **Attention :** le nombre de pelotes nécessaire peut varier.

Aiguilles	Points employés
N° 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pt mousse env. (voir explication)</li> <li>• Jersey end.</li> <li>- Boutonnière (voir explication)</li> <li>• Couture au pt de côté</li> </ul>

• Voir explications des points de base sur [www.katia.com/fr/academy](http://www.katia.com/fr/academy) ou sur la chaîne Youtube, Katia Yarns & Fabrics.

**Pt mousse env.** : tric. tous les rgs à l'env.

**Boutonnière** : de la pointe de l'aiguille à laine, lever l'entremaillage (fil horizontal reliant 2 m.) et le **coudre** sur la m. du dessus. Puis lever l'entremaillage du rg précédent et le **coudre** d'un point sur la m. du dessous.

### ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

26 m. et 44 rgs au *pt mousse env.*, avec les aig. n° 3  
26 m. et 35 rgs en *jersey end.*, avec les aig. n° 3

### DOS

**Remarque :** se tric. à l'**horizontale**.

**Monter** -a) 50 m. -b) 56 m. -c) 60 m. -d) 66 m. et tric avec la répartition suivante :  
5 m. au *pt mousse env.*, -a) 37 m. -b) 43 m.  
-c) 47 m. -d) 53 m. en *jersey end.*, 8 m. au *pt mousse env.*

À 3 cm de hauteur totale, **augmenter** du côté droit (**jambe gauche**), à 5 m. du bord, comme suit :

-a) tous les 4 rgs : 8x1 m.  
-b) tous les 4 rgs : 4x1 m.; tous les 2 rgs : 6x1 m.  
-c) tous les 4 rgs : 3x1 m.; tous les 2 rgs : 9x1 m.

-d) tous les 4 rgs : 2x1 m.; tous les 2 rgs : 12x1 m.

**En même temps :**

**Emmanchure gauche** : à -a) 4 cm -b) 4,5 cm -c) 5 cm -d) 5,5 cm de hauteur totale, à la fin d'un rg sur l'endroit, **ajouter** -a) 26 -b) 28 -c) 32 -d) 34 m. et continuer à tric. au *pt mousse env.*

**Épaule gauche et côté gauche de l'encolure** : à 3,5 cm à partir du début de l'emmanchure, **rabattre** 2 m. au début du rg sur l'endroit et continuer à **diminuer** 1 m. à 3 m. du bord et à tous les rgs sur l'endroit, 6 fois.

Il reste -a) 76 m. -b) 86 m. -c) 96 m. -d) 106 m. Tric. -a) 12 rgs -b) 16 rgs -c) 20 rgs -d) 24 rgs comme suit : -a) 26 m. -b) 28 m. -c) 32 m.

-d) 34 m. au *pt mousse env.*, -a) 45 m. -b) 53 m. -c) 59 m. -d) 67 m. en *jersey end.*, 5 m. au *pt mousse env.* Puis continuer à tric. **en augmentant 1 m. (côté droit de l'encolure)**, à 3 m. du bord et à tous les rgs sur l'endroit, 6 fois. Au rg suivant, sur l'envers, **ajouter** 2 m. à la fin du rg et tric. au *pt mousse env.*

**En même temps :**

**Diminuer** du côté gauche (**jambe droite**), à 5 m. du bord, comme suit :

-a) tous les 4 rgs : 8x1 m.  
-b) tous les 4 rgs : 4x1 m.; tous les 2 rgs : 6x1 m.

-c) tous les 4 rgs : 3x1 m.; tous les 2 rgs : 9x1 m.

-d) tous les 4 rgs : 2x1 m.; tous les 2 rgs : 12x1 m.

**Emmanchure droite** : à 3,5 cm après les **augmentations** du côté droit de l'encolure, **rabattre** -a) 26 m. -b) 28 m. -c) 32 m. -d) 34 m. au début du rg sur l'endroit.

Il reste -a) 50 m. -b) 56 m. -c) 60 m. -d) 66 m. Tric. avec la répartition suivante :



8 m. au *pt mousse env.*, -a) 37 m. -b) 43 m.  
-c) 47 m. -d) 53 m. en *jersey end.*, 5 m. au *pt mousse env.*

À -a) 4 cm -b) 4,5 cm -c) 5 cm -d) 5,5 cm à partir du début de l'emmanchure droite, **rabattre**.

### MONTAGE

**Fermer** toutes les coutures au *pt de côté*.

**Coudre** les épaules et les côtés.



**Coudre** 3 boutons sur le devant, au milieu de l'encolure (voir patron).

**Boutonnières** : former 3 boutonnières réparties sur la bordure gauche de l'ouverture du dos (voir patron).

**Coudre** 3 boutons sur la bordure droite de l'ouverture dos, en face des boutonnières.

**Coudre** le début de l'ouverture du dos, en plaçant l'extrémité gauche sur la droite.

**Boutonnières** : former 3 boutonnières réparties sur la partie rectiligne de l'entrejambe du dos (voir patron).

**Coudre** 3 boutons sur l'entrejambe du devant, en face des boutonnières (voir patron).

## NL

**MATEN:** -a) 60 cm -b) 67 cm -c) 74 cm  
-d) 81 cm

**Het model van de foto komt overeen met de maat:** -b) 67 cm

### BENODIGD MATERIAAL

PANAMA kl. 79: -a) 2 -b) 2 -c) 3 -d) 3 bollen  
9 houten knopen

**OPMERKING:** Dit model kan ook gebreid worden met de kwaliteit CAPRI (de beschrijving is geldig voor beide kwaliteiten), er hierbij rekening mee houden dat het aantal bollen garen kan verschillen.

Breinaalden	Gebruikte steken
Nr. 3	- Av. ribbelsteek (zie beschrijving) • R. tric.st. - Knoopsgaten (zie beschrijving) • Naad d.m.v. platte kantsteek

• Zie basissteken op [www.katia.com/nl/academy](http://www.katia.com/nl/academy) of op ons YouTube-kanaal Katia Yarns & Fabrics

**Av. ribbelsteek:** Brei alle naalden in ave-rechtse steek.

**Knoopsgat:** Met de punt van een wolnaald, de horizontale draad opnemen die tussen 2 st. valt en deze draad vastnaaien d.m.v. een steek over de st. die hierboven valt. Vervolgens, de horizontale draad v.d. voorafgaande naald opnemen en deze draad d.m.v. een steek vastnaaien over de st. die hieronder valt.

### STEEKVERHOUDINGEN

In av. ribbelsteek, breinaalden nr. 3  
10x10 cm = 26 st. en 44 naalden.

In r. tric.st., breinaalden nr. 3  
10x10 cm = 26 st. en 35 naalden.

### RUGPAND

**Opmerking:** Wordt **dwars** gebreid.

-a) 50 st. -b) 56 st. -c) 60 st. -d) 66 st. **opz.**

Brei met de volgende steekverdeling:

5 st. in av. ribbelsteek, -a) 37 st. -b) 43 st.

-c) 47 st. -d) 53 st. in r. tric.st., 8 st. in av. ribbelsteek.

Bij 3 cm totale lengte, **meerder** op het rechter uiteinde (= **linker beenopening**), op 5 st. vanaf de kant:

-a) elke 4e naald: 8 maal 1 st.

-b) elke 4e naald: 4 maal 1 st. en elke 2e naald: 6 maal 1 st.

-c) elke 4e naald: 3 maal 1 st. en elke 2e naald: 9 maal 1 st.

-d) elke 4e naald: 2 maal 1 st. en elke 2e naald: 12 maal 1 st.

### Tegelijkerkijd:

**Linker armsgat:** Bij -a) 4 cm -b) 4,5 cm  
-c) 5 cm -d) 5,5 cm totale lengte, op het einde v.d. naald aan de goede kant v.h. werk,  
-a) 26 st. -b) 28 st. -c) 32 st. -d) 34 st. **toevoegen** en brei *av. ribbelsteek*.

**Linker schouder en linker uiteinde hals:** Bij 3,5 cm lengte, meten vanaf het begin v.h. armsgat, bij het begin v.d. naald aan de verkeerde kant v.h. werk, 2 st. **afk.**

Er zijn hierna: -a) 82 st. -b) 92 st. -c) 102 st.  
-d) 112 st.

**Opening:** Bij -a) 4 cm -b) 4,5 cm -c) 5 cm  
-d) 5,5 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. linker schouder en linker uiteinde v.d. hals, brei de naald aan de goede kant v.h. werk, op de volgende manier:

5 st. in *av. ribbelsteek*, -a) 45 st. -b) 53 st.  
-c) 59 st. -d) 67 st. in *r. tric.st.* en de st. **laten wachten**, brei over de resterende -a) 32 st.

-b) 34 st. -c) 38 st. -d) 40 st. gedurende 1 cm verder in *av. ribbelsteek* en hierna alle st. **afk.**

Op een andere breinaald -a) 32 st. -b) 34 st.  
-c) 38 st. -d) 40 st. **opz.** en brei 1 cm in *av. ribbelsteek* en hierna op het einde v.d. naald aan de verkeerde kant v.h. werk, de wachtende

-a) 50 st. -b) 58 st. -c) 64 st. -d) 72 st. **openmeny** en brei -a) 45 st. -b) 53 st. -c) 59 st.  
-d) 67 st. in *r. tric.st.* en 5 st. in *av. ribbelsteek*.

Bij -a) 7 cm -b) 8 cm -c) 9 cm -d) 10 cm lengte, meten nádat de **meerderingen** (= **linker beenopening**) gemaakt zijn, **minder** op het rechter uiteinde (= **rechter beenopening**), op 5 st. vanaf de kant:

-a) elke 4e naald: 8 maal 1 st.  
-b) elke 4e naald: 4 maal 1 st. en elke 2e naald: 6 maal 1 st.

-c) elke 4e naald: 3 maal 1 st. en elke 2e naald: 9 maal 1 st.

-d) elke 4e naald: 2 maal 1 st. en elke 2e naald: 12 maal 1 st.

### Tegelijkerkijd:

**Rechter schouder:** Bij -a) 5 cm -b) 5,5 cm  
-c) 6 cm -d) 6,5 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. opening, op het einde v.d. naald aan de goede kant v.h. werk, 2 st. **toevoegen** en brei *av. ribbelsteek*.

**Rechter armsgat:** Bij 3,5 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. rechter schouder, bij het begin v.d. naald aan de verkeerde kant v.h. werk, -a) 26 st.

-b) 28 st. -c) 32 st. -d) 34 st. **afk.**

Er zijn hierna -a) 50 st. -b) 56 st. -c) 60 st.  
-d) 66 st. met de volgende steekverdeling:

5 st. in *av. ribbelsteek*, -a) 37 st. -b) 43 st.

-c) 47 st. -d) 53 st. in *r. tric.st.*, 8 st. in *av. ribbelsteek*.

Bij -a) 4 cm -b) 4,5 cm -c) 5 cm -d) 5,5 cm lengte, meten vanaf het begin v.h. rechter armsgat, alle st. **afk.**

### VOORPAND

-a) 50 st. -b) 56 st. -c) 60 st. -d) 66 st. **opz.**

Brei met de volgende steekverdeling:

8 st. in *av. ribbelsteek*, -a) 37 st. -b) 43 st.

-c) 47 st. -d) 53 st. in *r. tric.st.*, 5 st. in *av. ribbelsteek*.

Bij 3 cm totale lengte, **meerder** op het linker uiteinde (= **rechter beenopening**), op 5 st. vanaf de kant:

-a) elke 4e naald: 8 maal 1 st.

-b) elke 4e naald: 4 maal 1 st. en elke 2e naald: 6 maal 1 st.

-c) elke 4e naald: 3 maal 1 st. en elke 2e naald: 9 maal 1 st.

-d) elke 4e naald: 2 maal 1 st. en elke 2e naald: 12 maal 1 st.

### Tegelijkerkijd:

**Rechter armsgat:** Bij -a) 4 cm -b) 4,5 cm  
-c) 5 cm -d) 5,5 cm totale lengte, op het einde v.d. naald aan de verkeerde kant v.h. werk,

-a) 26 st. -b) 28 st. -c) 32 st. -d) 34 st. **toevoegen** en brei *av. ribbelsteek*.

**Linker schouder en linker uiteinde hals:** Bij 3,5 cm lengte, meten vanaf het begin v.h. armsgat, bij het begin v.d. naald aan de goede kant v.h. werk, 2 st. **afk.** en verdergaan met **minderen** op 3 st. vanaf de kant, in elke naald aan de goede kant v.h. werk: 6 maal 1 st.

Er zijn hierna: -a) 76 st. -b) 86 st. -c) 96 st.

-d) 106 st.

Verderbreien gedurende -a) 12 naalden -b) 16 naalden -c) 20 naalden -d) 24 naalden met de volgende steekverdeling: -a) 26 st.

-b) 28 st. -c) 32 st. -d) 34 st. in *av. ribbelsteek*, -a) 45 st. -b) 53 st. -c) 59 st. -d) 67 st. in *r. tric.st.* en 5 st. in *av. ribbelsteek*. Verderbreien en **meerder** hierbij (= **rechter uiteinde hals**) op 3 st. vanaf de kant, in elke naald aan de goede kant v.h. werk: 6 maal 1 st. en op het einde v.d. volgende naald aan de verkeerde kant v.h. werk 2 st. **toevoegen** en brei *av. ribbelsteek*.

### Tegelijkerkijd:

**Minder** op het linkier uiteinde (= **rechter beenopening**), op 5 st. vanaf de kant:

-a) elke 4e naald: 8 maal 1 st.

-b) elke 4e naald: 4 maal 1 st. en elke 2e naald: 6 maal 1 st.

-c) elke 4e naald: 3 maal 1 st. en elke 2e naald: 9 maal 1 st.

-d) elke 4e naald: 2 maal 1 st. en elke 2e naald: 12 maal 1 st.

**Rechter armsgat:** Bij 3,5 cm lengte, nádat de **meerderingen** v.h. rechter uiteinde v.d. hals gemaakt zijn, bij het begin v.d. naald aan de goede kant v.h. werk, -a) 26 st. -b) 28 st.

-c) 32 st. -d) 34 st. **afk.**

Er zijn hierna: -a) 50 st. -b) 56 st. -c) 60 st.

-d) 66 st. met de volgende steekverdeling:  
8 st. in *av. ribbelsteek*, -a) 37 st. -b) 43 st.

-c) 47 st. -d) 53 st. in *r. tric.st.*, 5 st. in *av. ribbelsteek*.

Bij -a) 4 cm -b) 4,5 cm -c) 5 cm -d) 5,5 cm lengte, meten vanaf het begin v.h. rechter armsgat, alle st. **afk.**

### IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Alle naden worden **genaaid** d.m.v. **platte kantsteek**.

**Naai** de schouders en zijkanten.

**Naai** 3 knopen aan het voorpand, in het midden v.d. hals (zie patroon).

**Knoopsgaten:** maak 3 **knoopsgaten** verdeeld over het linker uiteinde van de opening v.h. rugpand (zie patroon).

**Naai** 3 knopen aan het rechter uiteinde van de opening v.h. rugpand, tegenover de **knoopsgaten**.

**Naai** het begin v.d. opening v.h. rugpand, hierbij het linker uiteinde over het rechter uiteinde laten vallen.

**Knoopsgaten:** maak 3 **knoopsgaten** verdeeld over het rechte gedeelte v.h. kruis v.h. rugpand (zie patroon).

**Naai** 3 knopen aan het rechte gedeelte v.h. kruis v.h. voorpand, tegenover de **knoopsgaten** (zie patroon).

**TAGLIE:** -**a)** 3 mesi -**b)** 6 mesi -**c)** 12 mesi  
-**d)** 18 mesi

**Il modello in fotografia corrisponde alla taglia:**  
-**b)** 6 mesi

#### MATERIALE

PANAMA col. 79: -**a)** 2 -**b)** 2 -**c)** 3 -**d)** 3 gomitoli  
9 bottoni in legno

**NOTA:** questo modello si può realizzare anche con il filato CAPRI (la spiegazione è la stessa per entrambi i filati), tenendo presente che il numero dei gomitoli potrebbe variare.

Ferri	Punti
3 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>M. Legaccio rov.</i> (v. spiegazione)</li> <li>• <i>M. Rasata</i></li> <li>- <i>Asole</i> (v. spiegazione)</li> <li>• <i>Cucitura a p. materasso</i></li> </ul>

• Vedi Punti di Base su [www.katia.com/it/academy](http://www.katia.com/it/academy)  
o sul nostro canale YouTube Katia Yarns & Fabrics

**M. legaccio rov.:** lavorare tutti i f. al rov.

**Asola:** Con la punta di un ago da lana sollevare il filo orizzontale presente tra 2 m. e **cucirlo** alla m. di sopra. Successivamente, sollevare il filo orizzontale del f. precedente e **cucirlo** alla m. di sotto.

#### CAMPIONE

Con i ferri da 3 mm, a *M. Legaccio rov.*

10x10 cm = 26 m. x 44 f.

Con i ferri da 3 mm, a *M. Rasata*

10x10 cm = 26 m. x 35 f.

#### DIETRO

**Nota:** si lavora in **orizzontale**.

**Avviare** -**a)** 50 m. -**b)** 56 m. -**c)** 60 m. -**d)** 66 m.  
e lavorare come segue:

5 m. a *m. legaccio rov.*, -**a)** 37 m. -**b)** 43 m.  
-**c)** 47 m. -**d)** 53 m. a *m. ras.*, 8 m. a *m. legaccio rov.*

A 3 cm di altezza, **aumentare** sul lato destro (= **gamba sinistra**) a 5 m. dal bordo, ogni:

-**a)** 4 f.: 8 volte 1 m.  
-**b)** 4 f.: 4 volte 1 m. e 2 f.: 6 volte 1 m.  
-**c)** 4 f.: 3 volte 1 m. e 2 f.: 9 volte 1 m.  
-**d)** 4 f.: 2 volte 1 m. e 2 f.: 12 volte 1 m.

**Contemporaneamente:**

**Scalfo sinistro:** A -**a)** 4 cm -**b)** 4,5 cm -**c)** 5 cm  
-**d)** 5,5 cm di altezza, alla fine del f. dal dir.  
del lavoro, **aggiungere** -**a)** 26 m. -**b)** 28 m.  
-**c)** 32 m. -**d)** 34 m. e lavorare a *m. legaccio rov.*

**Spalla sinistra e scallo lato sinistro:** A 3,5 cm  
dall'inizio dello scalfo, **chiudere** all'inizio del f.  
dal rov. del lavoro: 2 m.

Totalle: -**a)** 82 m. -**b)** 92 m. -**c)** 102 m.  
-**d)** 112 m.

**Apertura:** A -**a)** 4 cm -**b)** 4,5 cm -**c)** 5 cm  
-**d)** 5,5 cm dall'inizio della spalla sinistra e  
scallo lato sinistro, sul f. dal dir. del lavoro,  
cont. lavorando come segue:

5 m. a *m. legaccio rov.*, -**a)** 45 m. -**b)** 53 m.  
-**c)** 59 m. -**d)** 67 m. a *m. ras.* e **tenere in sospeso** e cont. con le -**a)** 32 m. -**b)** 34 m.  
-**c)** 38 m. -**d)** 40 m. rimanenti per 1 cm a *m. legaccio rov.* e poi **chiudere** tutte le m.

**Avviare** sull'altro f. -**a)** 32 m. -**b)** 34 m.  
-**c)** 38 m. -**d)** 40 m. e lavorare per 1 cm a *m. legaccio rov.* e alla fine del f. dal rov. del lavoro,  
**riprendere** le -**a)** 50 m. -**b)** 58 m. -**c)** 64 m.  
-**d)** 72 m. e cont. a lavorare -**a)** 45 m. -**b)** 53 m.  
-**c)** 59 m. -**d)** 67 m. a *m. ras.* e 5 m. a *m. legaccio rov.*

A -**a)** 7 cm -**b)** 8 cm -**c)** 9 cm -**d)** 10 cm  
dopo aver terminato gli **aumenti** (= **gamba sinistra**) **diminuire** sul lato destro (= **gamba destra**) a 5 m. dal bordo, ogni:

-**a)** 4 f.: 8 volte 1 m.  
-**b)** 4 f.: 4 volte 1 m. e 2 f.: 6 volte 1 m.  
-**c)** 4 f.: 3 volte 1 m. e 2 f.: 9 volte 1 m.  
-**d)** 4 f.: 2 volte 1 m. e 2 f.: 12 volte 1 m.

**Contemporaneamente:**

**Spalla destra:** A -**a)** 5 cm -**b)** 5,5 cm -**c)** 6 cm  
-**d)** 6,5 cm dall'inizio dell'apertura, alla fine del f. dal dir. del lavoro, **aggiungere** 2 m. e lavorare a *m. legaccio rov.*

**Scalfo destro:** A 3,5 cm dall'inizio della spalla destra, **chiudere** all'inizio del f. dal rov. del lavoro -**a)** 26 m. -**b)** 28 m. -**c)** 32 m. -**d)** 34 m.  
Si avranno: -**a)** 50 m. -**b)** 56 m. -**c)** 60 m.  
-**d)** 66 m. nel seguente modo:

5 m. a *m. legaccio rov.*, -**a)** 37 m. -**b)** 43 m.  
-**c)** 47 m. -**d)** 53 m. a *m. ras.*, 8 m. a *m. legaccio rov.*

A -**a)** 4 cm -**b)** 4,5 cm -**c)** 5 cm -**d)** 5,5 cm  
dall'inizio dello scalfo destro, **chiudere** tutte le m.

#### DAVANTI

**Avviare** -**a)** 50 m. -**b)** 56 m. -**c)** 60 m. -**d)** 66 m.  
e lavorare come segue:

8 m. a *m. legaccio rov.*, -**a)** 37 m. -**b)** 43 m.  
-**c)** 47 m. -**d)** 53 m. a *m. ras.*, 5 m. a *m. legaccio rov.*

A 3 cm di altezza, **aumentare** sul lato sinistro (= **gamba destra**) a 5 m. dal bordo, ogni:

-**a)** 4 f.: 8 volte 1 m.  
-**b)** 4 f.: 4 volte 1 m. e 2 f.: 6 volte 1 m.  
-**c)** 4 f.: 3 volte 1 m. e 2 f.: 9 volte 1 m.  
-**d)** 4 f.: 2 volte 1 m. e 2 f.: 12 volte 1 m.

#### Contemporaneamente:

**Scalfo destro:** A -**a)** 4 cm -**b)** 4,5 cm -**c)** 5 cm  
-**d)** 5,5 cm di altezza, alla fine del f. dal rov. del lavoro, **aggiungere** -**a)** 26 m. -**b)** 28 m.  
-**c)** 32 m. -**d)** 34 m. e lavorare a *m. legaccio rov.*

**Spalla sinistra e scallo lato sinistro:** A 3,5 cm  
dall'inizio dello scalfo, **chiudere** all'inizio del f.  
dal dir. del lavoro: 2 m. e cont. **diminuendo**  
a 3 m. dal bordo su ogni f. dal dir. del lavoro:  
6 volte 1 m.

Totalle: -**a)** 76 m. -**b)** 86 m. -**c)** 96 m.  
-**d)** 106 m.

Cont. lavorando -**a)** 12 f. -**b)** 16 f. -**c)** 20 f.  
-**d)** 24 f. come segue: -**a)** 26 m. -**b)** 28 m.  
-**c)** 32 m. -**d)** 34 m. a *m. legaccio rov.*, -**a)** 45 m.  
-**b)** 53 m. -**c)** 59 m. -**d)** 67 m. a *m. ras.* e 5 m.  
a *m. legaccio rov.* e cont. **aumentando** (= **scollo lato destro**) a 3 m. dal bordo su ogni f. dal dir.  
del lavoro: 6 volte 1 m. e nel f. successivo dal  
rov. del lavoro alla fine del f., **aggiungere** 2 m.  
e lavorare a *m. legaccio rov.*

#### Contemporaneamente:

**Diminuire** sul lato sinistro (= **gamba destra**) a 5 m. dal bordo, ogni:

-**a)** 4 f.: 8 volte 1 m.  
-**b)** 4 f.: 4 volte 1 m. e 2 f.: 6 volte 1 m.  
-**c)** 4 f.: 3 volte 1 m. e 2 f.: 9 volte 1 m.  
-**d)** 4 f.: 2 volte 1 m. e 2 f.: 12 volte 1 m.

**Scalfo destro:** A 3,5 cm dopo aver finito gli  
**aumenti** dello scollo lato destro, **chiudere** all'i-  
nizio del f. dal dir. del lavoro -**a)** 26 m. -**b)** 28 m.  
-**c)** 32 m. -**d)** 34 m.

Si avranno: -**a)** 50 m. -**b)** 56 m. -**c)** 60 m.  
-**d)** 66 m. nel seguente modo:

8 m. a *m. legaccio rov.*, -**a)** 37 m. -**b)** 43 m.  
-**c)** 47 m. -**d)** 53 m. a *m. ras.*, 5 m. a *m. legaccio rov.*

A -**a)** 4 cm -**b)** 4,5 cm -**c)** 5 cm -**d)** 5,5 cm  
dall'inizio dello scalfo destro, **chiudere** tutte le m.

#### FINITURE

Tutte le **cuciture** vanno eseguite a *p. materasso*.  
**Cucire** le spalle e i lati.

**Cucire** 3 bottoni sul davanti al centro dello  
scollo (v. schema).

**Asole:** lavorare 3 *asole* distribuendole sull'a-  
pertura del dietro del lato sinistro (v. schema).

**Cucire** 3 bottoni sull'apertura del dietro del lato  
destro all'altezza delle **asole**.

**Cucire** l'inizio dell'apertura del dietro sovrappo-  
nendo il lato sinistro.

**Asole:** lavorare 3 *asole* distribuendole sul dietro  
nella parte dritta del cavallo (v. schema).

**Cucire** 3 bottoni sul davanti nella parte dritta  
del cavallo all'altezza delle **asole** (v. schema).

