



18 - MERINO ARAN
19 - PUNTO

FRANÇAIS

TAILLES : -a) 4 ans -b) 6 ans -c) 8 ans -d) 10 ans -e) 12 ans

FOURNITURES

Nombre de pelotes nécessaire en qualité MERINO ARAN (100 g) col. rose n° 53 : -a) 2 -b) 2 -c) 3 -d) 3 -e) 4 pelotes

Nombre de pelotes nécessaire en qualité MERINO SPORT (50 g) col. rose n° 28 : -a) 4 -b) 4 -c) 5 -d) 6 -e) 7 pelotes

5 boutons

Aig.	Points employés
N° 4,5	<ul style="list-style-type: none"> • Jersey end. (voir page des pts de base) • Jersey env. (voir page des pts de base) • Pt mousse (voir page des pts de base) • Boutonnieres rondes (voir page des pts de base) • Pt fantaisie (voir graphique A) • Torsades (voir graphique B)

ÉCHANTILLON (10 CM X 10 CM)

19 m. et 22 rgs au *pt fantaisie* et en *torsades*, avec les aig. n° 4,5

DOS

Monter -a) 61 m. -b) 67 m. -c) 73 m. -d) 79 m. -e) 85 m.

Tric. au *pt mousse*.

À 3 cm de hauteur totale, **augmenter** 6 m. réparties à un rg sur l'env. de l'ouvrage. On obtient -a) 67 m. -b) 73 m. -c) 79 m. -d) 85 m. -e) 91 m. et continuer à tric. avec la répartition suivante :

-a) 2 m. en *jersey end.*, 2 m. en *jersey env.*, 17 m. au *pt fantaisie* selon le graphique A, 10 m. en *torsades* selon le graphique B, 5 m. au *pt mousse*, 10 m. en *torsades* selon le graphique B, 17 m. au *pt fantaisie* selon le graphique A, 2 m. en *jersey env.*, 2 m. en *jersey end.*

-b) 5 m. en *jersey end.*, 2 m. en *jersey env.*, 17 m. au *pt fantaisie* selon le graphique A, 10 m. en *torsades* selon le graphique B, 5 m. au *pt mousse*, 10 m. en *torsades* selon le graphique B, 17 m. au *pt fantaisie* selon le graphique A, 2 m. en *jersey env.*, 5 m. en *jersey end.*

-c) 8 m. en *jersey end.*, 2 m. en *jersey env.*, 17 m. au *pt fantaisie* selon le graphique A, 10 m. en *torsades* selon le graphique B, 5 m. au *pt mousse*, 10 m. en *torsades* selon le graphique B, 17 m. au *pt fantaisie* selon le graphique A, 2 m. en *jersey env.*, 8 m. en *jersey end.*

-d) 11 m. en *jersey end.*, 2 m. en *jersey env.*, 17 m. au *pt fantaisie* selon le graphique A, 10 m. en *torsades* selon le graphique B, 5 m. au *pt mousse*, 10 m. en *torsades* selon le graphique B, 17 m. au *pt fantaisie* selon le graphique A, 2 m. en *jersey env.*, 11 m. en *jersey end.*

-e) 14 m. en *jersey end.*, 2 m. en *jersey env.*, 17 m. au *pt fantaisie* selon le graphique A, 10 m. en *torsades* selon le graphique B, 5 m. au *pt mousse*, 10 m. en *torsades* selon le graphique B, 17 m. au *pt fantaisie* selon le graphique A, 2 m. en *jersey env.*, 14 m. en *jersey end.*

À 15 cm de hauteur totale, après les 25 rgs du graphique A, continuer à tric. en *jersey end.* sauf les 25 m. centrales qui se tric. à l'identique, soit 10 m. en *torsades* selon le graphique B, 5 m. au *pt mousse* et 10 m. en *torsades* selon le graphique B.

Emmanchures :

À -a) 17 cm -b) 20 cm -c) 23 cm -d) 26 cm -e) 29 cm de hauteur totale, tric. les 5 premières et dernières m. au *pt mousse*, en **diminuant** de chaque côté et à 5 m. de chaque bord, à chaque rg sur l'endroit de l'ouvrage :

- a) 5 x 2 m., 3 x 1 m.
- b) 5 x 2 m., 4 x 1 m.
- c) 5 x 2 m., 5 x 1 m.
- d) 5 x 2 m., 6 x 1 m.
- e) 5 x 2 m., 7 x 1 m.

Il reste -a) 41 m. -b) 45 m. -c) 49 m. -d) 53 m. -e) 57 m.

À -a) 24 cm -b) 28 cm -c) 32 cm -d) 36 cm -e) 40 cm, **diminuer** 6 m. réparties à un rg sur l'env. de l'ouvrage et continuer à tric. au *pt mousse* sur toutes les m.

Encolure :

À -a) 30 cm -b) 34 cm -c) 38 cm -d) 42 cm -e) 46 cm de hauteur totale, **rabattre** les -a) 23 m. -b) 25 m. -c) 27 m. -d) 29 m. -e) 29 m. centrales et continuer à tric. chaque côté séparément.

Épaule :

À -a) 31 cm -b) 35 cm -c) 39 cm -d) 43 cm -e) 47 cm, **rabattre** les -a) 6 m. -b) 7 m. -c) 8 m. -d) 9 m. -e) 11 m. restantes.
Terminer l'autre côté de même.

DEVANT DROIT

Monter -a) 33 m. -b) 36 m. -c) 39 m. -d) 42 m. -e) 45 m.

Tric. au *pt mousse*.

Boutonniers :

Former la 1^{ère} boutonnière au 5^e rg, du côté droit (côté de la bordure) et au niveau de la 3^e m. à partir du bord. Former 4 boutonnières de plus espacées de -a) 7 cm -b) 8 cm -c) 9 cm -d) 10 cm -e) 11 cm.

En même temps :

À 3 cm de hauteur totale, **augmenter** 3 m. réparties à un rg sur l'env. de l'ouvrage. On obtient -a) 36 m. -b) 39 m. -c) 42 m. -d) 45 m. -e) 48 m. et continuer à tric. avec la répartition suivante :

-a) 5 m. au *pt mousse*, 10 m. en *torsades* selon le graphique B, 17 m. au *pt fantaisie* selon le graphique A, 2 m. en *jersey env.*, 2 m. en *jersey end.*

-b) 5 m. au *pt mousse*, 10 m. en *torsades* selon le graphique B, 17 m. au *pt fantaisie* selon le graphique A, 2 m. en *jersey env.*, 5 m. en *jersey end.*

-c) 5 m. au *pt mousse*, 10 m. en *torsades* selon le graphique B, 17 m. au *pt fantaisie* selon le graphique A, 2 m. en *jersey env.*, 8 m. en *jersey end.*

-d) 5 m. au *pt mousse*, 10 m. en *torsades* selon le graphique B, 17 m. au *pt fantaisie* selon le graphique A, 2 m. en *jersey env.*, 11 m. en *jersey end.*

-e) 5 m. au *pt mousse*, 10 m. en *torsades* selon le graphique B, 17 m. au *pt fantaisie* selon le graphique A, 2 m. en *jersey env.*, 14 m. en *jersey end.*

À 15 cm de hauteur totale, après les 25 rgs du graphique A, continuer à tric. en *jersey end.* sauf les 15 premières m. qui se tric. à l'identique, soit 5 m. au *pt mousse*, 10 m. en *torsades* selon le graphique B.

Emmanchure :

À -a) 17 cm -b) 20 cm -c) 23 cm -d) 26 cm -e) 29 cm de hauteur totale, tric. les 5 dernières

m. au *pt mousse*, en **diminuant** du côté gauche et à 5 m. du bord, à chaque rg sur l'endroit de l'ouvrage :

- a) 5 x 2 m., 3 x 1 m.
- b) 5 x 2 m., 4 x 1 m.
- c) 5 x 2 m., 5 x 1 m.
- d) 5 x 2 m., 6 x 1 m.
- e) 5 x 2 m., 7 x 1 m.

Il reste -a) 23 m. -b) 25 m. -c) 27 m. -d) 29 m. -e) 31 m.

À -a) 24 cm -b) 28 cm -c) 32 cm -d) 36 cm -e) 40 cm, **diminuer** 3 m. réparties à un rg sur l'env. de l'ouvrage et continuer à tric. au *pt mousse* sur toutes les m.

Encolure :

À -a) 27 cm -b) 31 cm -c) 35 cm -d) 39 cm -e) 43 cm de hauteur totale, **rabattre** du côté droit, au début du rg sur l'endroit de l'ouvrage : -a) 1 x 14 m. -b) 1 x 15 m. -c) 1 x 16 m. -d) 1 x 17 m. -e) 1 x 17 m.

Épaule :

À -a) 31 cm -b) 35 cm -c) 39 cm -d) 43 cm -e) 47 cm, **rabattre** les -a) 6 m. -b) 7 m. -c) 8 m. -d) 9 m. -e) 11 m. restantes.

Graphique A


Aux rgs pairs, tric. les m. comme elles se présentent et les jetés à l'env.

- 1 m. end.
- ne représente pas de m., mais un espace vide du graphique
- U 1 jeté
- ↙ 2 m. ensemble à l'end.
- ↘ 1 surjet simple (1 m. glissée, 1 m. end., passer la m. glissée par-dessus la m. tric.)
- ⊗ tric. 3 m. dans la même m. (1 m. end., 1 m. env., 1 m. end.), retourner l'ouvrage et tric. 3 m. env., retourner l'ouvrage et tric. 3 m. end., retourner l'ouvrage et tric. 3 m. env., retourner l'ouvrage, glisser 2 m. ensemble, tric. 1 m. end. et passer les 2 m. glissées par-dessus la m. tricotée.

Grafiek A

In alle even naalden, de st. breien zoals deze voorkomen en brei de draadomslagen av.

- 1 st. r.
- deze st. bestaat niet, dit is slechts een lege ruimte in de grafiek
- U 1 draadomslag
- ↙ 2 st. samen r. breien
- ↘ laat 1 st. zonder te breien overglijden op de rechternaald, brei 1 st. r. en haal hier de ongebr. st. overheen
- ⊗ brei 3 st. in 1 st. (= 1 st. r., 1 st. av., 1 st. r.), keer het werk en brei 3 st. av., keer het werk en brei 3 st. r., keer het werk en brei 3 st. av., keer het werk, laat 2 st. zonder te breien overglijden op de rechternaald, brei 1 st. r. en haal hier de 2 ongebr. st. overheen





DEVANT GAUCHE

Tric. comme le devant droit mais **en vis-à-vis** et **sans boutons**.

MONTAGE

Coudre les épaules et les côtés.

Coudre les boutons sur le devant gauche en face des boutonnières.



Graphique B

Aux rgs pairs, tric. les m. comme elles se présentent.

R Répéter
 1 m. end.
 - 1 m. env.

↙ passer 3 m. sur une aig. aux. située derrière l'ouvrage, tric. 3 m. end. et les m. de l'aig. aux. à l'end.

NEDERLANDS

MATEN: -a) 4 jaar -b) 6 jaar -c) 8 jaar -d) 10 jaar -e) 12 jaar

BENODIGD MATERIAAL

Benodigd aantal bollen met MERINO ARAN (100 gr.) kl. rose 53: -a) 2 -b) 2 -c) 3 -d) 3 -e) 4 bollen.

Benodigd aantal bollen met MERINO SPORT (50 gr.) kl. rose 28: -a) 4 -b) 4 -c) 5 -d) 6 -e) 7 bollen.

5 Knopen.

Naalden	Gebruikte steken
Nr. 4 ½	<ul style="list-style-type: none"> • R. tric.st. (zie blz. basisst.) • Av. tric.st. (zie blz. basisst.) • Ribbelsteek (zie blz. basisst.) • Ronde knoopsgaten (zie blz. basisst.) • Fantasiesteek (zie grafiek A) • Kabelsteek (zie grafiek B)

STEEKVERHOUDING

In een combinatie van *fantasiesteek* en *kabelsteek*, nldn.nr. 4 ½
 10x10 cm. = 19 st. en 22 naalden

RUGPAND

-a) 61 st. -b) 67 st. -c) 73 st. -d) 79 st. -e) 85 st. opz.

Brei *ribbelsteek*.


Bij 3 cm. totale lengte, **meerder** 6 st. verdeeld over een naald aan de verkeerde kant v.h. werk. Er

Grafiek B

In alle even naalden, de st. breien zoals deze voorkomen.

R Herhalen
 1 st. r.
 - 1 st. av.

↙ zet 3 st. op een hulpsnaald aan de achterkant v.h. werk, brei 3 st. r. en hierna de 3 st. v.d. hulpsnaald r. breien



zijn hierna -a) 67 st. -b) 73 st. -c) 79 st. -d) 85 st. -e) 91 st. en verderbreien met onderstaande steekverdeling:

-a) 2 st. in r. tric.st., 2 st. in av. tric.st., 17 st. in *fantasiesteek* volgens grafiek A, 10 st. in *kabelsteek* volgens grafiek B, 5 st. in *ribbelsteek*, 10 st. in *kabelsteek* volgens grafiek B, 17 st. in *fantasiesteek* volgens grafiek A, 2 st. in av. tric.st., 2 st. in r. tric.st.

-b) 5 st. in r. tric.st., 2 st. in av. tric.st., 17 st. in *fantasiesteek* volgens grafiek A, 10 st. in *kabelsteek* volgens grafiek B, 5 st. in *ribbelsteek*, 10 st. in *kabelsteek* volgens grafiek B, 17 st. in *fantasiesteek* volgens grafiek A, 2 st. in av. tric.st., 5 st. in r. tric.st.

-c) 8 st. in r. tric.st., 2 st. in av. tric.st., 17 st. in *fantasiesteek* volgens grafiek A, 10 st. in *kabelsteek* volgens grafiek B, 5 st. in *ribbelsteek*, 10 st. in *kabelsteek* volgens grafiek B, 17 st. in *fantasiesteek* volgens grafiek A, 2 st. in av. tric.st., 8 st. in r. tric.st.

-d) 11 st. in r. tric.st., 2 st. in av. tric.st., 17 st. in *fantasiesteek* volgens grafiek A, 10 st. in *kabelsteek* volgens grafiek B, 5 st. in *ribbelsteek*, 10 st. in *kabelsteek* volgens grafiek B, 17 st. in *fantasiesteek* volgens grafiek A, 2 st. in av. tric.st., 11 st. in r. tric.st.

-e) 14 st. in r. tric.st., 2 st. in av. tric.st., 17 st. in *fantasiesteek* volgens grafiek A, 10 st. in *kabelsteek* volgens grafiek B, 5 st. in *ribbelsteek*, 10 st. in *kabelsteek* volgens grafiek B, 17 st. in *fantasiesteek* volgens grafiek A, 2 st. in av. tric.st., 14 st. in r. tric.st.

Bij 15 cm. totale lengte, nádat de 25 naalden van grafiek A gebreid zijn, verderbreien in r. tric.st., **behalve** de midd. 25 st., brei deze st. verder zoals voorheen (= 10 st. in *kabelsteek* volgens grafiek B, 5 st. in *ribbelsteek*, 10 st. in *kabelsteek* volgens grafiek B).

Armsgaten:

Bij -a) 17 cm. -b) 20 cm. -c) 23 cm. -d) 26 cm. -e) 29 cm. totale lengte, de eerste 5 st. en de laatste 5 st. verderbreien in *ribbelsteek* en **minder** aan beide kanten (= op 5 st. vanaf elke kant) in elke naald aan de goede kant v.h. werk:

-a) 5 maal 2 st., 3 maal 1 st.

-b) 5 maal 2 st., 4 maal 1 st.

-c) 5 maal 2 st., 5 maal 1 st.

-d) 5 maal 2 st., 6 maal 1 st.

-e) 5 maal 2 st., 7 maal 1 st.

Er zijn hierna -a) 41 st. -b) 45 st. -c) 49 st. -d) 53 st. -e) 57 st.

Bij -a) 24 cm. -b) 28 cm. -c) 32 cm. -d) 36 cm. -e) 40 cm. totale lengte, **minder** 6 st. verdeeld over een naald aan de verkeerde kant v.h. werk en hierna alle st. verderbreien in *ribbelsteek*.

Hals:

Bij -a) 30 cm. -b) 34 cm. -c) 38 cm. -d) 42 cm. -e) 46 cm. totale lengte, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. -a) 23 st. -b) 25 st. -c) 27 st. -d) 29 st. **afk.** en hierna elk deel apart verderbreien.

Schouder:

Bij -a) 31 cm. -b) 35 cm. -c) 39 cm. -d) 43 cm. -e) 47 cm. totale lengte, de resterende -a) 6 st. -b) 7 st. -c) 8 st. -d) 9 st. -e) 11 st. **afk.**
 Brei het andere deel idem.

RECHTER VOORPAND

–a) 33 st. –b) 36 st. –c) 39 st. –d) 42 st. –e) 45 st.
opz.

Brei *ribbelsteek*.

Knoopsgaten:

Vorm het 1e knoopsgat in de 5e naald op het rechter uiteinde (= sluitingkant) en in de 3e st. vanaf de kant, vorm hierna 4 knoopsgaten meer, elke –a) 7 cm. –b) 8 cm. –c) 9 cm. –d) 10 cm. –e) 11 cm.

TEGELIJKERTIJD:

Bij 3 cm. totale lengte, **meerder** 3 st. verdeeld over een naald aan de verkeerde kant v.h. werk. Er zijn hierna –a) 36 st. –b) 39 st. –c) 42 st. –d) 45 st. –e) 48 st. en verderbreien met onderstaande steekverdeling:

–a) 5 st. in *ribbelsteek*, 10 st. in *kabelsteek* volgens grafiek B, 17 st. in *fantasiesteek* volgens grafiek A, 2 st. in *av. tric.st.*, 2 st. in *r. tric.st.*

–b) 5 st. in *ribbelsteek*, 10 st. in *kabelsteek* volgens grafiek B, 17 st. in *fantasiesteek* volgens grafiek A, 2 st. in *av. tric.st.*, 5 st. in *r. tric.st.*

–c) 5 st. in *ribbelsteek*, 10 st. in *kabelsteek* volgens grafiek B, 17 st. in *fantasiesteek* volgens grafiek A, 2 st. in *av. tric.st.*, 8 st. in *r. tric.st.*

–d) 5 st. in *ribbelsteek*, 10 st. in *kabelsteek* volgens grafiek B, 17 st. in *fantasiesteek* volgens grafiek A, 2 st. in *av. tric.st.*, 11 st. in *r. tric.st.*

–e) 5 st. in *ribbelsteek*, 10 st. in *kabelsteek* volgens grafiek B, 17 st. in *fantasiesteek* volgens grafiek A, 2 st. in *av. tric.st.*, 14 st. in *r. tric.st.*

Bij 15 cm. totale lengte, nádat de 25 naalden van grafiek A gebreid zijn, verderbreien in *r. tric.st.*, **behalve** de eerste 15 st., brei deze st. verder zoals voorheen (=5 st. in *ribbelsteek*, 10 st. in *kabelsteek* volgens grafiek B).

Armsgat:

Bij –a) 17 cm. –b) 20 cm. –c) 23 cm. –d) 26 cm. –e) 29 cm. totale lengte, de laatste 5 st. verderbreien in *ribbelsteek* en **minder** op het linker uiteinde (= op 5 st. vanaf de kant) in elke naald

aan de goede kant v.h. werk:

–a) 5 maal 2 st., 3 maal 1 st.

–b) 5 maal 2 st., 4 maal 1 st.

–c) 5 maal 2 st., 5 maal 1 st.

–d) 5 maal 2 st., 6 maal 1 st.

–e) 5 maal 2 st., 7 maal 1 st.

Er zijn hierna –a) 23 st. –b) 25 st. –c) 27 st. –d) 29 st. –e) 31 st.

Bij –a) 24 cm. –b) 28 cm. –c) 32 cm. –d) 36 cm. –e) 40 cm. totale lengte, **minder** 3 st. verdeeld over een naald aan de verkeerde kant v.h. werk

en hierna alle st. verderbreien in *ribbelsteek*.

Hals:

Bij –a) 27 cm. –b) 31 cm. –c) 35 cm. –d) 39 cm. –e) 43 cm. totale lengte, op het rechter uiteinde bij het begin v.d. naald aan de goede kant v.h. werk

afk.: –a) 1 maal 14 st. –b) 1 maal 15 st. –c) 1 maal 16 st. –d) 1 maal 17 st. –e) 1 maal 17 st.

Schouder:

Bij –a) 31 cm. –b) 35 cm. –c) 39 cm. –d) 43 cm. –e) 47 cm. totale lengte, de resterende –a) 6 st.

–b) 7 st. –c) 8 st. –d) 9 st. –e) 11 st. **afk.**

LINKER VOORPAND

Brei zoals het rechter voorpand, maar **in spiegelbeeld** en **zonder knoopsgaten**.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Sluit de naden v.d. schouders en zijkanten.

Naai de knopen aan het linker voorpand, tegenover de knoopsgaten v.h. rechter voorpand.